



PROFI 48

UNE PRÉCISION PROFESSIONNELLE POUR LES PROFESSIONNELS.

La technologie de 2 tubes utilisée dans ERKA Profi préserve la membrane afin de pouvoir garantir une précision de très longue durée. Il peut être utilisé avec une grande variété de brassards combinables, ce qui rend universelle son utilisation dans la pratique quotidienne des hôpitaux. L'ERKA Profi est antichoc, conformément aux normes internationales reconnues comme ANSI/AAMI SP 10. Ergonomique et d'un maniement équilibré, il est fabriqué à partir de matériaux légers et équipé d'une valve à vis d'une grande sensibilité, l'ERKA Profi garantit à l'utilisateur un confort maximal.

Profi 48	Taille	Code du produit
avec un brassard GreenCuff Superb Rapid , gris	Taille 4	228.20492.
avec un brassard GreenCuff Superb Rapid , gris	Taille 5	228.24492.
avec un brassard GreenCuff Superb Rapid , gris	Taille 3	228.26492.
avec un brassard GreenCuff Superb Rapid , gris	Taille 2	228.27492.
avec un brassard GreenCuff Superb Rapid , gris	Taille 1	228.28492.
avec un brassard GreenCuff Superb Rapid , gris	Taille 6	228.29492.

Accessoires	Taille	Code du produit
Brassard: Green Cuff Superb à crochets, gris	5	025.24292
Brassard: Green Cuff Superb à crochets, gris	4	025.20292
Brassard: Green Cuff Superb à crochets, gris	3	025.26292
Brassard: Green Cuff Superb Rapid, gris	6	025.29492
Brassard: Green Cuff Superb Rapid, gris	5	025.24492
Brassard: Green Cuff Superb Rapid, gris	4	025.20492
Brassard: Green Cuff Superb Rapid, gris	3	025.26492
Brassard: Green Cuff Superb Rapid, gris	2	025.27492
Brassard: Green Cuff Superb Rapid, gris	1	025.28492

Pièces de rechange

Poire de gonflage, noire

000.20400

Legal Notes and Data Protection

ERKA.
Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG
Im Farchet 15
83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München
Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:
Telefon: 0 80 41 / 80 09-0
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39
eMail: made@erka.org
<http://www.erka.org>

Verantwortlich:
Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel

PROFI 48

